

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle nařízení podle nařízení (EU) 2020/878

Datum revize: 14.10.2025

Nahrazuje verzi z: 1.11.2023

ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název: PROFI STAR

Jednoznačný identifikátor složení (UFI): REKS-769R-8704-XV1Q

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Prací prostředek.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

E.U.D. GROUP, a.s.

Nová 209

691 51 Lanžhot

Česká republika

Tel/Fax: +420-519-325-599

E-mail: info@eudgroup.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 21 Praha, **Tel: 224 919 293 nebo 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba).**

ODDÍL 2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008:

Dráždivost pro kůži, Skin Irrit. 2, H315

Vážné poškození očí, Eye Dam. 1, H318

Nejzávažnější nepříznivé účinky: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.

2.2 Prvky označení

Výstražný symbol nebezpečnosti:



Signální slovo:

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.

P501 Odstraňte obsah/ obal do sběrného střediska odpadů.

Obsahuje: Benzensulfonovou kyselinu, 4-C10-13-sek.alkylderiváty; metakřemičitan sodný; 15 % nebo více, avšak méně než 30 % fosforečnanů; 5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicích činidel na bázi kyslíku; aniontových povrchově aktivních látek; mýdla; neiontových povrchově aktivních látek; polykarboxylátů; optické zjasňovače; enzymy; parfémy.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle nařízení podle nařízení (EU) 2020/878

Datum revize: 14.10.2025

Nahrazuje verzi z: 1.11.2023

2.3 Další nebezpečnost

Není známa. Produkt neobsahuje látky PBT ani vPvB v množství 0,1 % nebo vyšším. Produkt neobsahuje endokrinní disruptory v množství 0,1 % nebo vyšším.

ODDÍL 3 SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.2 Směsi

Název látky	Obsah v hm%	ES č.	CAS č.	Index č.
Uhlíčitan sodný	30-50	207-838-8	497-19-8	011-005-00-2
Reg.č. REACH: 01-2119485498-19-XXXX				

Klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES:

Podráždění očí, Eye Irrit. 2, H319

Látka s limitními hodnotami expozice na pracovišti viz oddíl 8.

Uhlíčitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3)

10-25 239-707-6 15630-89-4 ---

Reg.č. REACH: 01-2119457268-30-xxxx

Klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES:

Oxidující tuhá látka, Ox. Sol. 2, H272

Akutní toxicita, orálně, Acute Tox. 4, H302

Vážné poškození očí, Eye Dam. 1, H318

Specifický koncentrační limit (SKL):

Eye Dam. 1; H318: $C \geq 25 \%$

Eye Irrit. 2; H319: $7,5 \% \leq C < 25 \%$

Látka s limitními hodnotami expozice na pracovišti viz oddíl 8.

Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek.alkylderiváty

2,5-<10 287-494-3 85536-14-7 ---

Reg.č. REACH: 01-2119490234-40-xxxx

Klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES:

Akutní toxicita, orálně, Acute Tox. 4, H302

Žíravost pro kůži, Skin Corr. 1C, H314

Vážné poškození očí, Eye Dam. 1, H318

Nebezpečí pro vodní prostředí, Aquatic Chronic 3, H412

ATE, orálně: 1470 mg/kg

Alkoholy C12-14, ethoxylované 1-<2,5 931-014-3 68439-50-9 ---

Klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES:

Akutní toxicita, orálně, Acute Tox. 4, H302

Vážné poškození očí, Eye Dam. 1, H318

Nebezpečnost pro vodní prostředí, Aquatic Chronic 3, H412

LD50, orálně: 1100 mg/kg

SKL: Eye Dam. 1, H318: $C > 10 \%$; Eye Irrit. 2, H319: $3 \% \leq C < 10 \%$

Metakřemičitan sodný 1-<2,5 229-912-9 6834-92-0 ---

Reg.č. REACH: 01-2119449811-37-xxxx

Klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES:

Korozivní pro kovy, Met. Corr. 1, H290

Žíravost pro kůži, Skin Corr. 1B, H314

Vážné poškození očí, Eye Dam. 1, H318

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, STOT SE 3, H335

Látka s limitními hodnotami expozice na pracovišti viz oddíl 8.

Plné znění H-vět je uvedeno v oddílu 16. SKL – specifické koncentrační limity.

ODDÍL 4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci

Při nadýchání: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle nařízení podle nařízení (EU) 2020/878

Datum revize: 14.10.2025

Nahrazuje verzi z: 1.11.2023

Při styku s kůží: Znečištěný oděv odložte. Zasažené místo důkladně omyjte velkým množstvím vody. Při přetrvávajícím podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Okamžitě vyplachujte oko vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je lze vyjmout snadno, a pokračujte ve vyplachování. Oči víčka držte otevřená, aby se opláchnul celý povrch oka i víček. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypláchněte ústa. Okamžitě vyhledejte lékaře.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Při zasažení očí a při požití je nutná okamžitá lékařská pomoc. Ošetření podle příznaků.

ODDÍL 5 OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Hasiva

K hašení použijte vodu, pěnu, písek, suchý chemický prášek, CO₂.

Nevhodná hasiva: plný proud vody.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru může vznikat oxid uhličitý, oxid uhelnatý. V případě ohně nevdechujte kouř.

5.3 Pokyny pro hasiče

Hasiči musí používat ohnivzdorné ochranné prostředky, v případě potřeby izolační dýchací přístroj. Nepovolané osoby odveďte mimo zasažený prostor. Nádoby vystavené ohni ochlazujte vodou.

ODDÍL 6 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte prach. Používejte osobní ochranné pomůcky, viz oddíl 8. Nepovolané osoby odveďte mimo zasažený prostor. Zajistěte dobré větrání.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezte průniku přípravku do kanalizace nebo vodních toků.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zastavte únik, pokud je to možné. Uniklou látku seberte nebo smeťte a uložte do vhodné uzavíratelné nádoby. Likvidujte v souladu s oddílem 13. Zasažený prostor vyčistěte velkým množstvím vody.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Oddíl 7 pro zacházení, oddíl 8 pro osobní ochranné prostředky, oddíl 13 pro odstraňování.

ODDÍL 7 ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Při manipulaci nejezte, nepijte a nekuřte. Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte prach. Pro neslučitelné materiály viz oddíl 10. Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. dobré větrání.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v těsně uzavřených původních obalech v suchu a chladu. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Doporučená skladovací teplota 5-25°C.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Viz oddíl 1.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle nařízení podle nařízení (EU) 2020/878

Datum revize: 14.10.2025

Nahrazuje verzi z: 1.11.2023

ODDÍL 8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

Přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Uhličitany a hydrogenuhličitany sodný a draselný: PEL: 5 mg/m³, NPK-P: 10 mg/m³, pozn. I, pozn. V.

Pozn. I – dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži. Pozn. V - vdechovatelná frakce aerosolu.

Prachy převážně s fibrogenní účinkem:

Křemičitany: PEL_r: 2 mg/m³, PEL_c: 10 mg/m³

PEL_r - přípustný expoziční limit pro respirabilní frakci. PEL_c – přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci.

DNEL (odvozené úrovně, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům):

Uhličitany sodný:

DNEL, pracovníci, inhalačně, dlouhodobě, lokálně: 10 mg/m³

DNEL, spotřebitelé, inhalačně, krátkodobě, lokálně: 10 10 mg/m³

Uhličitany disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3):

DNEL, pracovníci, inhalačně, dlouhodobě, lokálně: 5 mg/m³

DNEL, pracovníci, dermálně, dlouhodobě, lokálně: 12,8 mg/cm²

DNEL, pracovníci, dermálně, krátkodobě, lokálně: 12,8 mg/cm²

DNEL, spotřebitelé, dermálně, dlouhodobě, lokálně: 6,4 mg/cm²

DNEL, spotřebitelé, dermálně, krátkodobě, lokálně: 6,4 mg/cm²

Metakřemičitan sodný:

DNEL, pracovníci, dermálně, dlouhodobě, systémové účinky: 1,49 mg/kg TH/den

DNEL, pracovníci, inhalačně, dlouhodobě, systémové účinky: 6,22 mg/m³

DNEL, spotřebitelé, dermálně, dlouhodobě, systémové účinky: 0,74 mg/kg TH/den

DNEL, spotřebitelé, inhalačně, dlouhodobě, systémové účinky: 1,55 mg/m³

DNEL, spotřebitelé, orálně, dlouhodobě, systémové účinky: 0,74 mg/kg TH/den

Alkoholy C12-14, ethoxylované:

DNEL, pracovníci, dermálně, dlouhodobě, systémové účinky: 2080 mg/kg TH/den

DNEL, pracovníci, inhalačně, dlouhodobě, systémové účinky: 294 mg/m³

DNEL, spotřebitelé, dermálně, dlouhodobě, systémové účinky: 1250 mg/kg TH/den

DNEL, spotřebitelé, inhalačně, dlouhodobě, systémové účinky: 87 mg/m³

DNEL, spotřebitelé, orálně, dlouhodobě, systémové účinky: 25 mg/kg TH/den

Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek.alkylderiváty:

DNEL, pracovníci, inhalačně, dlouhodobě, systémové účinky: 7,6 mg/m³

DNEL, pracovníci, dermálně, dlouhodobě, systémové účinky: 119 mg/kg TH/den

DNEL, spotřebitelé, inhalačně, dlouhodobě, systémové účinky: 1,3 mg/m³

DNEL, spotřebitelé, dermálně, dlouhodobě, systémové účinky: 42,5 mg/kg TH/den

DNEL, spotřebitelé, orálně, dlouhodobě, systémové účinky: 0,425 mg/kg TH/den

PNEC (odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům):

Uhličitany disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3):

PNEC, sladká voda: 0,035 mg/l

PNEC, mořská voda: 0,035 mg/l

PNEC, občasný únik: 0,035 mg/l

PNEC, ČOV: 16,24 mg/l

Metakřemičitan sodný:

PNEC, sladká voda: 7,5 mg/l

PNEC, mořská voda: 1 mg/l

PNEC, občasný únik: 7,5 mg/l

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle nařízení podle nařízení (EU) 2020/878

Datum revize: 14.10.2025

Nahrazuje verzi z: 1.11.2023

PNEC, ČOV: 1000 mg/l

Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek.alkylderiváty:

PNEC, sladká voda: 0,268 mg/l

PNEC, mořská voda: 0,027 mg/l

PNEC, ČOV: 3,43 mg/l

PNEC, sladkovodní sediment: 8,1 mg/kg

PNEC, mořský sediment: 6,8 mg/kg

PNEC, půda: 35 mg/kg

8.2 Omezování expozice

8.2.1 Vhodná technická opatření

Zajistěte dobré větrání na pracovišti celkovým větráním nebo místním odsáváním. V blízkosti musí být nainstalována bezpečnostní sprcha a zařízení na výplach očí.

8.2.2 Individuální ochrana včetně osobních ochranných prostředků

Dodržujte principy dobré pracovní hygieny. Zamezte styku s kůží a očima. Zamezte tvoření prachu. Po zacházení s výrobkem se umyjte vodou a mýdlem. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Znečištěný oděv řádně vyčistěte.

a) Ochrana obličeje: Při manipulaci s větším množstvím používejte ochranné brýle.

b) Ochrana kůže: i) rukou – není vyžadována.

ii) jiných částí těla – není vyžadována.

c) Ochrana dýchacích cest: Při nedostatečném větrání použijte vhodný respirátor.

d) Tepelné nebezpečí: údaje nejsou k dispozici.

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.

ODDÍL 9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:	pevné - prášek
Barva:	bílá s barevnými částicemi
Zápach:	parfémováno
Bod tání/bod tuhnutí:	neurčen
Bod varu (rozmezí):	neurčen
Hořlavost:	neurčena
Dolní/horní mezní hodnota výbušnosti:	nevztahuje se
Bod vzplanutí:	nevztahuje se
Teplota samovznícení:	nevztahuje se
Teplota rozkladu:	nevztahuje se
pH:	9,5-11 (10 g/l)
Kinematická viskozita:	nevztahuje se
Rozpusťnost ve vodě:	dobře rozpustný
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:	nevztahuje se
Tlak páry:	neurčen
Hustota:	neurčena
Relativní hustota páry:	nevztahuje se
Charakteristiky částic:	informace nejsou k dispozici

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle nařízení podle nařízení (EU) 2020/878

Datum revize: 14.10.2025

Nahrazuje verzi z: 1.11.2023

9.2 Další informace

Další údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 10 STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Za normálních podmínek je stabilní.

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Chraňte před mrazem a přehřátím.

10.5 Neslučitelné materiály

Chraňte před oxidačními činidly, silnými kyselinami a silnými alkáliemi.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálních podmínek se rozkladné produkty neuvolňují.

ODDÍL 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs nebyla testována. Klasifikace byla určena výpočtovou metodou.

Akutní toxicita: Směs nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

ATE směsi, orálně: 5 494 mg/kg

Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek.alkylderiváty:

LD50, orálně, potkan: 1470 mg/kg

Uhličitán disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3):

LD50, orálně, potkan: 1034 mg/kg

Alkoholy C12-14, ethoxylované:

LD50, orálně, potkan: 1100 mg/kg

Žiravost/ dráždivost pro kůži: Dráždí kůži.

Vážné poškození/ podráždění očí: Způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizace: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Mutagenita v zárodečných buňkách: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Karcinogenita: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro reprodukci: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Nebezpečnost při vdechnutí: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Další údaje nejsou k dispozici. Produkt neobsahuje látky narušující endokrinní činnost v množství 0,1 % nebo vyšším.

ODDÍL 12 EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Toxicita

Směs nebyla testována. Klasifikace byla určena výpočtovou metodou.

Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek.alkylderiváty:

LC50, ryby, *Lepomis macrochirus*, 96h: 1,67 mg/l

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle nařízení podle nařízení (EU) 2020/878

Datum revize: 14.10.2025

Nahrazuje verzi z: 1.11.2023

EC50, korýši, Daphnia magna, 48h: 2,4 mg/l

Alkoholy C12-14, ethoxylované:

EC50, ryby, Brachydanio rerio, 96 h: 2,6 mg/l

EC50, korýši, Daphnia magna, 48 h: 0,5 mg/l

EC50, řasy, Selenastrum capric., 72 h: 0,5 mg/l

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Údaje pro směs nejsou k dispozici.

Povrchově aktivní látky obsažené v produktu vyhovují podmínkám rozložitelnosti podle nařízení 648/2004/ES.

12.3 Bioakumulační potenciál

Nemá potenciál pro bioakumulaci.

12.4 Mobilita v půdě

Údaje pro směs nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Směs neobsahuje látky PBT ani vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Produkt neobsahuje endokrinní disruptory v množství 0,1 % nebo vyšším.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Další údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 13 POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1 Metody nakládání s odpady

Likvidujte v souladu s místními předpisy. Prázdné obaly důkladně vypláchněte vodou. Nevylévejte neředěný produkt do kanalizace nebo vodního prostředí. Odpad odevzdejte ve sběrném místě nebo předejte firmě autorizované pro nakládání s odpady. Vyprázdněný obal je možné po důkladném vyčištění odevzdat do sběrný tříděného odpadu.

Likvidujte v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění, vyhláškou č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, zákonem č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.

Podle Evropského katalogu odpadů nejsou kódy odpadů charakteristické pro produkt, ale pro jeho použití. Kódy odpadů by měl přidělit uživatel, nejlépe po projednání s úřady odpovědnými za zneškodňování odpadů.

ODDÍL 14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1 UN číslo nebo ID číslo

Nevztahuje se.

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Nevztahuje se.

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Nevztahuje se.

14.4 Obalová skupina

Nevztahuje se.

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Nevztahuje se.

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Údaje nejsou k dispozici.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle nařízení podle nařízení (EU) 2020/878

Datum revize: 14.10.2025

Nahrazuje verzi z: 1.11.2023

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nevztahuje se.

ODDÍL 15 INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech, Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů v platném znění, Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti pro látky: Uhličitán sodný; Uhličitán disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3); Metakřemičitan sodný; Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek.alkylderiváty.

ODDÍL 16 DALŠÍ INFORMACE

Revizní poznámky: změna procentuální koncentrace látky uhličitán sodný, doplnění informací v oddíle 8.

Seznamy příslušných vět:

H272 Může zesílit požár; oxidant. **H290** Může být korozivní pro kovy. **H302** Zdraví škodlivý při požití. **H314** Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. **H315** Dráždí kůži. **H318** Způsobuje vážné poškození očí. **H319** Způsobuje vážné podráždění očí. **H335** Může způsobit podráždění dýchacích cest. **H412** Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Metoda klasifikace: výpočtová metoda.

Zdroje dat: bezpečnostní listy surovin, ECHA.

Pokyny pro školení: Doporučení pro odbornou přípravu: Pracovníci musí být poučeni o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a životního prostředí.

Bezpečnostní list byl vypracován na základě informací poskytnutých společností E.U.D. GROUP, a.s.

Poznámka:

Cílem BL je umožnit uživatelům přijetí potřebných opatření souvisejících s ochranou zdraví, bezpečností na pracovišti a ochranou životního prostředí.

Je odpovědností osob, které obdržely tento BL, aby všichni, kteří výrobek mohou používat, manipulovat s ním, nebo jakýmkoli způsobem s ním přijít do styku, byli seznámeni s informacemi obsaženými v tomto BL a pochopili je. Jestliže příjemce následně vytvoří produkt obsahující tento výrobek, je jeho výhradní odpovědností zajistit přenos všech věcných informací z BL dodavatele do BL svého produktu, v souladu s platnými předpisy a zákony.

Veškeré informace a pokyny poskytnuté v tomto BL jsou založeny na současném stavu vědeckých a technických vědomostí. Výrobce nebude odpovědný za jakoukoli závadu výrobku, pokud výskyt takové závady nemohl být podle vědeckých a technických znalostí k datu vydání BL zjištělný.