

**ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja****1.1. Identifikator izdelka**

Oblika izdelka : Zmes  
Trgovsko ime : MIDA FLOW 1942 JJ  
UFI : MSR5-ESR6-EQN7-5GSN  
Koda izdelka : ES-22-304-T1  
Vrsta izdelka : Detergent, Razkužilno sredstvo  
Skupina izdelkov : Mešanica

**1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe****1.2.1. Pomembne identificirane uporabe**

Glavna kategorija uporabe : Industrijska uporaba, Poklicna uporaba  
Specifikacija za industrijsko/poklicno uporabo : Industrijski  
Samo za profesionalno uporabo  
Uporaba snovi/zmesi : Klorirani alkalni detergent  
Uporaba snovi/zmesi : Biocidni – PT2, PT4  
Klorirani alkalni detergent

**1.2.2. Odsvetovane uporabe**

Omejitve uporabe : Izdelek se ne sme uporabljati za druge namene kot tiste, ki so navedeni zgoraj, brez predhodne pridobitve pisnih navodil za ravnanje od dobavitelja

**1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista****Producent**

CHRISTEYNS s.r.o.  
Vítovská 453/7  
CZ– 742 35 Odry – Czech Republic  
Czech Republic  
T +420 556 731 111  
[legislativa@christeyns.com](mailto:legislativa@christeyns.com) - [www.christeyns.com](http://www.christeyns.com)

**Distributor**

Partikless d.o.o.  
Proseniško 25a  
3230 Šentjur, Slovenija  
T +386 (0)5 933 58 31 M: +386 41 331 492  
[jernei.kosmac@partikless.si](mailto:jernei.kosmac@partikless.si) [www.partikless.si](http://www.partikless.si)

**1.4. Telefonska številka za nujne primere**

| Država/območje | Organizacija/podjetje                                                                         | Naslov                      | Številka za klic v sili | Opombe |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|
| Slovenija      | Center za klinično toksikologijo in farmakologijo<br>Univerzitetni klinični, Center Ljubljana | Zaloška 7<br>1000 Ljubljana | 112                     |        |

**ODDELEK 2: Določitev nevarnosti****2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi****Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]**

Jedko za kovine, kategorija 1 H290  
Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 1 H314  
Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 1 H318  
Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1 H400  
Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 2 H411  
Celotno besedilo stavkov H in EUH : glej oddelek 16

**Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje**

Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Povzroča hude poškodbe oči. Zelo strupeno za vodne organizme. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

**2.2. Elementi etikete****Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]**

Piktogrami za nevarnost (CLP) :



GHS05

GHS09

Opozorilna beseda (CLP)

: Nevarno

# MIDA FLOW 1942 JJ

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vsebuje                   | : Kalijev hidroksid; Natrijev hipoklorit; Natrijev hidroksid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stavki o nevarnosti (CLP) | : H290 - Lahko je jedko za kovine.<br>H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.<br>H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Previdnostni stavki (CLP) | : P264 - Po uporabi temeljito umiti roke.<br>P280 - Nositi zaščito za oči, zaščito za obraz, zaščitno obleko, zaščitne rokavice.<br>P301+P330+P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.<br>P303+P361+P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.<br>P305+P351+P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.<br>P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. |
| Stavki EUH                | : EUH031 - V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 2.3. Druge nevarnosti

Ne vsebuje snovi PBT/vPvB ≥ 0,1 %, ocenjenih v skladu s Prilogo XIII k uredbi REACH

Zmes ne vsebuje snovi, ki je (so) na seznamu, pripravljenim v skladu s členom 59(1) uredbe REACH za snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, oziroma so opredeljene kot snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605, v koncentraciji, ki je enaka ali večja od 0,1 %

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.1. Snovi

Se ne uporablja

### 3.2. Zmesi

| Ime                                                                                                                                                                                                | Identifikator izdelka                                                                            | %      | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natrijev hidroksid<br>snov z nacionalno(-nimi) mejno(-nimi) vrednostjo(-stmi) za poklicno izpostavljenost (BE, BG, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, HU, IE, LT, LV, PL, PT, RO, SE, SK, IS, NO, CH) | Št. CAS: 1310-73-2<br>Št. EC: 215-185-5<br>Indeks št: 011-002-00-6<br>REACH št: 01-2119457892-27 | 5 – 10 | Met. Corr. 1, H290<br>Skin Corr. 1A, H314                                                                                                |
| Natrijev hipoklorit                                                                                                                                                                                | Št. CAS: 7681-52-9<br>Št. EC: 231-668-3<br>Indeks št: 017-011-00-1<br>REACH št: 01-2119488154-34 | 3 – 7  | Met. Corr. 1, H290<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031 |
| Kalijev hidroksid<br>snov z nacionalno(-nimi) mejno(-nimi) vrednostjo(-stmi) za poklicno izpostavljenost (BE, BG, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, PL, PT, SE, IS, NO, CH)              | Št. CAS: 1310-58-3<br>Št. EC: 215-181-3<br>Indeks št: 019-002-00-8<br>REACH št: 01-2119487136-33 | 1 – 3  | Acute Tox. 4 (Oralno), H302 (ATE=333 mg/kg telesne teže)<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Met. Corr. 1, H290                |
| 2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboksilna kislina                                                                                                                                                        | Št. CAS: 37971-36-1<br>Št. EC: 253-733-5<br>REACH št: 05-2115916380-54                           | 1 – 3  | Met. Corr. 1, H290<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                 |

| Posebne mejne koncentracije: |                                                                                                  |                                                                                                                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ime                          | Identifikator izdelka                                                                            | Posebne mejne koncentracije (%)                                                                                                               |
| Natrijev hidroksid           | Št. CAS: 1310-73-2<br>Št. EC: 215-185-5<br>Indeks št: 011-002-00-6<br>REACH št: 01-2119457892-27 | (0,5 ≤ C < 2) Eye Irrit. 2, H319<br>(0,5 ≤ C < 2) Skin Irrit. 2, H315<br>(2 ≤ C < 5) Skin Corr. 1B, H314<br>(5 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1A, H314 |
| Natrijev hipoklorit          | Št. CAS: 7681-52-9<br>Št. EC: 231-668-3<br>Indeks št: 017-011-00-1<br>REACH št: 01-2119488154-34 | (5 ≤ C ≤ 100) EUH031                                                                                                                          |
| Kalijev hidroksid            | Št. CAS: 1310-58-3<br>Št. EC: 215-181-3<br>Indeks št: 019-002-00-8<br>REACH št: 01-2119487136-33 | (0,5 ≤ C < 2) Eye Irrit. 2, H319<br>(0,5 ≤ C < 2) Skin Irrit. 2, H315<br>(2 ≤ C < 5) Skin Corr. 1B, H314<br>(5 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1A, H314 |

# MIDA FLOW 1942 JJ

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

Celotno besedilo stavkov H in EUH : glej oddelek 16

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

#### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošni ukrepi prve pomoči

: V primeru slabega počutja poiskati zdravniško pomoč. Nezavestni osebi nikoli ne dati ničesar v usta. V primeru slabega počutja poiskati zdravniško pomoč (po možnosti pokazati etiketo). Takoj poiskati zdravniško pomoč.

Ukrepi prve pomoči po vdihavanju

: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. V primeru slabega počutja poiskati zdravniško pomoč. Prizadeti osebi omogočiti, da diha svež zrak. Pustiti žrtev, da počiva.

Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo

: Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Odstraniti umazana oblačila in izpostavljene dele kože umiti z blagim milom in vodo, nato sprati s toplo vodo. Kožo izprati z vodo/prho. Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi

: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

Ukrepi prve pomoči po zaužitju

: Izprati usta. NE izzvati bruhanja. Nujno poiskati zdravniško pomoč. Ne izzvati bruhanja. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

#### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi/ učinki

: Ne predstavlja nevarnosti v normalnih pogojih uporabe.

Simptomi/poškodbe po stiku s kožo

: Opekline.

Simptomi/poškodbe po stiku z očmi

: Povzroča hude poškodbe oči. Hude poškodbe oči.

Simptomi/poškodbe po zaužitju

: Opekline.

#### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje.

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

#### 5.1. Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za gašenje

: Primerna so vsa gasilna sredstva. Pena. Suh prah. Oglikov dioksid. Razpršena voda. Pesek.

Neprimerna sredstva za gašenje

: Ne uporabljati močnega vodnega toka.

#### 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni produkti razgradnje v primeru požara

: Lahko se sprošča strupen dim.

#### 5.3. Nasvet za gasilce

Ukrepi ob požaru

: Izpostavljene posode ohladiti z razpršeno vodo ali vodno meglico. Pri gašenju kemikalij bodite previdni. Preprečiti kontaminacijo okolja z odpadnimi vodami od gašenja.

Zaščitna oprema pri gašenju

: Ne hoditi na območje požara brez ustrezne zaščitne opreme, vključno z zaščito za dihala. Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Samostojen izolirni dihalni aparat. Popolna zaščita telesa.

### ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

#### 6.1. Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

##### 6.1.1. Za neizučeno osebo

Zaščitna oprema

: Kar zadeva potrebno individualno zaščito, glej oddelek 8.

Postopki v sili

: Prezračiti območje razlitja. Oddaljiti odvečno osebo. Preprečiti stik s kožo in z očmi. Ne vdihavati hlapov.

##### 6.1.2. Za reševalce

Zaščitna oprema

: Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Zagotoviti ustrezno zaščito čistilnim ekipam. Za več informacij glejte oddelek 8: « Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ».

Postopki v sili

: Prezračiti območje.

#### 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti prodor v kanalizacijo in pitno vodo. Obvestiti oblasti, če tekočina prodre v kanalizacijo ali javne vode. Preprečiti sproščanje v okolje.

#### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje

: Prestreči razlito tekočino.

Postopki čiščenja

: Razlito tekočino absorbirati z vpojnim materialom. Pomesti ali z lopato pobrati v zaprto posodo za odstranitev. Razlit izdelek čimprej absorbirati z inertno trdno snovjo, kakršni sta glina ali diatomejska zemlja. Prestreči razlito tekočino. Hraniti ločeno od drugih materialov. Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda.

Drugi podatki

: Snovi ali trdne ostanke odstraniti na pooblaščenem zbirnem mestu.

#### 6.4. Sklícévanje na druge oddelke

Glej oddelek 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita. Za več informacij glejte oddelek 13.

# MIDA FLOW 1942 JJ

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

#### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Dodatne nevarnosti pri obdelavi  
Varnostni ukrepi za varno ravnanje

- : Lahko je jedko za kovine.
- : Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. Pred jedjo, pitjem, kajenjem in odhodom z delovnega mesta umiti roke in vse izpostavljene dele telesa z blagim milom in vodo. Zagotoviti dobro prezračevanje v delovnem območju, da se prepreči nastanek hlapov. Preprečiti stik s kožo in z očmi. Ne vdihavati hlapov. Nositi osebno zaščitno opremo.
- : Po uporabi temeljito umiti roke, podlakti in obraz. Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Umiti roke po vsaki uporabi.

Higienski ukrepi

#### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

- Pogoji skladiščenja
- : Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od: Neposredni sončni žarki, Viri toplote. Posode hraniti zaprte, kadar se ne uporabljajo. Hraniti v posodi, odporni proti koroziji, z odporno notranjo oblogo. Hraniti samo v originalni posodi. Hraniti zaklenjeno. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.
  - : Močne baze. Močne kisline.
  - : Viri vžiga. Neposredni sončni žarki. Kovine.
  - : ≤ 1 leto
  - : ≤ 35 (≥ 0) °C
  - : Ni znan.
  - : Hraniti v posodi, odporni proti koroziji, z odporno notranjo oblogo.
- Nezdružljivi izdelki
- Nezdružljivi materiali
- Najdaljše obdobje skladiščenja
- Temperatura skladišča
- Informacije o mešanem skladiščenju
- Materiali embalaže

#### 7.3. Posebne končne uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

#### 8.1. Parametri nadzora

##### 8.1.1 Nacionalne mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu in biološke mejne vrednosti

| Kalijev hidroksid (1310-58-3)                                 |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Češka Republika - Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost |                                                       |
| Lokalni naziv                                                 | Hydroxid draselný                                     |
| PEL (OEL TWA)                                                 | 1 mg/m³                                               |
| NPK-P (OEL C)                                                 | 2 mg/m³                                               |
| Opomba                                                        | I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůže.  |
| Zakonska navedba                                              | Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 330/2023 Sb.) |
| Natrijev hidroksid (1310-73-2)                                |                                                       |
| Češka Republika - Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost |                                                       |
| Lokalni naziv                                                 | Hydroxid sodný                                        |
| PEL (OEL TWA)                                                 | 1 mg/m³                                               |
| NPK-P (OEL C)                                                 | 2 mg/m³                                               |
| Opomba                                                        | I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůže.  |
| Zakonska navedba                                              | Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 330/2023 Sb.) |

##### 8.1.2. Priporočenih postopkih spremljanja

Dodatne informacije niso na voljo

##### 8.1.3. Nastajajo onesnaževalci zraka

Dodatne informacije niso na voljo

##### 8.1.4. DNEL in PNEC

| Kalijev hidroksid (1310-58-3)            |         |
|------------------------------------------|---------|
| DNEL/DMEL (delavci)                      |         |
| Dolgotrajna - lokalni učinki, vdihavanje | 1 mg/m³ |
| DNEL/DMEL (splošna populacija)           |         |
| Dolgotrajna - lokalni učinki, vdihavanje | 1 mg/m³ |

# MIDA FLOW 1942 JJ

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### Natrijev hipoklorit (7681-52-9)

#### DNEL/DMEL (delavci)

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Akutna - sistemski učinki, vdihavanje      | 3,1 mg/m <sup>3</sup>  |
| Akutna - lokalni učinki, vdihavanje        | 3,1 mg/m <sup>3</sup>  |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje | 1,55 mg/m <sup>3</sup> |
| Dolgotrajna - lokalni učinki, vdihavanje   | 1,55 mg/m <sup>3</sup> |

#### DNEL/DMEL (splošna populacija)

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Akutna - sistemski učinki, vdihavanje      | 3,1                         |
| Akutna - lokalni učinki, vdihavanje        | 3,1 mg/m <sup>3</sup>       |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, oralno     | 0,26 mg/kg telesne teže/dan |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje | 1,55 mg/m <sup>3</sup>      |
| Dolgotrajna - lokalni učinki, vdihavanje   | 1,55 mg/m <sup>3</sup>      |

#### PNEC (Voda)

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| PNEC aqua (sladka voda)          | 0,00021 mg/l  |
| PNEC aqua (morska voda)          | 0,000042 mg/l |
| PNEC aqua (občasno, sladka voda) | 0,00026 mg/l  |

#### PNEC (STP - čistilna naprava)

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| PNEC čistilna naprava za odpadne vode | 0,03 mg/l |
|---------------------------------------|-----------|

### Natrijev hidroksid (1310-73-2)

#### DNEL/DMEL (delavci)

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Dolgotrajna - lokalni učinki, vdihavanje | 1 mg/m <sup>3</sup> |
|------------------------------------------|---------------------|

#### DNEL/DMEL (splošna populacija)

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Dolgotrajna - lokalni učinki, vdihavanje | 1 mg/m <sup>3</sup> |
|------------------------------------------|---------------------|

#### 8.1.5. Opredelitev nadzora

Dodatne informacije niso na voljo

#### 8.2. Nadzor izpostavljenosti

##### 8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

**Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:**

Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta.

##### 8.2.2. Osebna zaščitna oprema

**Osebna zaščitna oprema:**

Ščitnik za obraz. Zaščitna očala. Rokavice. Zaščitna oblačila. Izogibati se nepotrebnim izpostavljenostim.

**Simbol(i) za osebno varovalno opremo:**



##### 8.2.2.1. Zaščito za oči in obraz

**Zaščita oči:**

Varnostna očala s stransko zaščito (EN 166)

##### 8.2.2.2. Zaščito kože

**Zaščita kože in telesa:**

Nosite primerno zaščitno oblačilo najmanj (EN 13034) Oprema tipa 6

**Zaščita rok:**

PVC kemikalije, odporne na kemikalije (po evropskem standardu EN 374 ali enakovredno)

# MIDA FLOW 1942 JJ

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### 8.2.2.3. Zaščito dihal

#### Zaščito dihal:

Pri običajnih pogojih uporabe tega izdelka dihalni aparat ni potreben. V primeru nezadostnega prezračevanja nositi ustrezen dihalni aparat

| Zaščito dihal                         |              |                    |          |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|----------|
| Naprava                               | Vrsta filtra | Pogoj              | Standard |
| Polobrazna maska za večkratno uporabo | ABEK         | Zaščita pred hlapi |          |

### 8.2.2.4. Toplotno nevarnostjo

Dodatne informacije niso na voljo

### 8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

#### Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti sproščanje v okolje.

#### Drugi podatki:

Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                    |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agregatno stanje                                   | : Tekoče                                                                                                                            |
| Barva                                              | : Svetlo rumena.                                                                                                                    |
| Videz                                              | : Tekoče.                                                                                                                           |
| Vonj                                               | : značilna. po kloru.                                                                                                               |
| Prag vonja                                         | : Ni na voljo                                                                                                                       |
| Tališče                                            | : Se ne uporablja                                                                                                                   |
| Ledišče                                            | : Ni določeno, ker ni pomembno za opredelitev proizvoda                                                                             |
| Vrelišče                                           | : Ni določeno, ker ni pomembno za opredelitev proizvoda                                                                             |
| Vnetljivost                                        | : Ni določeno, ker ni pomembno za opredelitev proizvoda<br>Nevnetljivo                                                              |
| Spodnja meja eksplozije                            | : Sestavni deli ne vsebujejo skupin kemikalij, ki so povezane z eksplozivnostjo                                                     |
| Zgornja meja eksplozije                            | : Sestavni deli ne vsebujejo skupin kemikalij, ki so povezane z eksplozivnostjo                                                     |
| Plamtišče                                          | : Ni določeno, ker ne vsebuje vnetljivih snovi                                                                                      |
| Temperatura samovžiga                              | : Določitev temperature samovžiga je pomembna le za piroforne tekočine, vendar zmes ni pirofora tekočina, zato preskus ni potreben. |
| Temperatura razgradnje                             | : Velja samo za samoreaktivne snovi in zmesi, organske perokside ter druge snovi in zmesi, ki se lahko razgradijo.                  |
| pH                                                 | : $13 \pm 1$ (100%); $12,1 \pm 1$ (1%)                                                                                              |
| Viskoznost, kinematična                            | : Ni na voljo                                                                                                                       |
| Topnost                                            | : Ni na voljo                                                                                                                       |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) | : Ne velja za anorganske in ionske tekočine ter na splošno ne velja za zmesi.                                                       |
| Parni tlak                                         | : Ni določeno, ker ni pomembno za opredelitev proizvoda                                                                             |
| Parni tlak pri 50° C                               | : Ni na voljo                                                                                                                       |
| neprepustnost                                      | : $\approx 1,18 \text{ g/cm}^3$ (15°C)                                                                                              |
| Relativna gostota                                  | : Ni na voljo                                                                                                                       |
| Relativna gostota pare pri 20°C                    | : Ni na voljo                                                                                                                       |
| Lastnosti delcev                                   | : Se ne uporablja                                                                                                                   |

### 9.2. Drugi podatki

#### 9.2.1. Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Dodatne informacije niso na voljo

#### 9.2.2. Druge varnostne značilnosti

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 10: Obstoynost in reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Izdelek v običajnih pogojih uporabe, skladiščenja in transporta ni reaktiven.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen v normalnih pogojih ravnanja in skladiščenja.

# MIDA FLOW 1942 JJ

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Zelo reaktiven izdelek. V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Neposredni sončni žarki. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Neposredni sončni žarki. Izredno visoke ali izredno nizke temperature.

### 10.5. Nezdružljivi materiali

Nikoli mešati s drugimi izdelki. Močne kisline. Močne baze. Kovine. Lahko je jedko za kovine. Kisline.

### 10.6. Nevarni produkti razgradnje

Med dolgotrajnim segrevanjem se lahko sproščajo nevarni produkti razkroja, kot dim, ogljikov monoksid in dioksid. Ob stiku s kislinami lahko nastanejo plini, ki vsebujejo klor, pri čemer se sprošča tudi večja količina toplote. dim. Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost (oralno) : Ni razvrščeno

Akutna strupenost (dermalno) : Ni razvrščeno

Akutna strupenost (pri vdihavanju) : Ni razvrščeno

| Kalijev hidroksid (1310-58-3)   |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana     | 273 mg/kg               |
| LD50 oralno                     | 333 mg/kg telesne teže  |
| Natrijev hipoklorit (7681-52-9) |                         |
| LD50, pri zaužitju, podgana     | > 2000 mg/kg            |
| LD50 oralno                     | 8910 mg/kg telesne teže |
| LD50, pri stiku s kožo, kunec   | > 2000 mg/kg            |

Jedkost za kožo/draženje kože : Povzroča hude opekline kože.  
pH: 13 ± 1 (100%); 12,1 ± 1 (1%)

Dodatne informacije : Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

| Kalijev hidroksid (1310-58-3) |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| pH                            | 14                                                                |
| Resne okvare oči/draženje     | : Povzroča hude poškodbe oči.<br>pH: 13 ± 1 (100%); 12,1 ± 1 (1%) |

| Kalijev hidroksid (1310-58-3)                          |                                                                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| pH                                                     | 14                                                                         |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože | : Ni razvrščeno                                                            |
| Dodatne informacije                                    | : Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Mutagenost za zarodne celice                           | : Ni razvrščeno                                                            |
| Dodatne informacije                                    | : Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Rakotvornost                                           | : Ni razvrščeno                                                            |
| Dodatne informacije                                    | : Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Strupenost za razmnoževanje                            | : Ni razvrščeno                                                            |
| Dodatne informacije                                    | : Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| STOT – enkratna izpostavljenost                        | : Ni razvrščeno                                                            |
| Dodatne informacije                                    | : Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| STOT – ponavljajoča se izpostavljenost                 | : Ni razvrščeno                                                            |
| Dodatne informacije                                    | : Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Nevarnost pri vdihavanju                               | : Ni razvrščeno                                                            |
| Dodatne informacije                                    | : Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |

### 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

#### 11.2.1. Lastnosti endokrinih motilcev

Dodatne informacije niso na voljo

#### 11.2.2. Drugi podatki

Možni škodljivi učinki za zdravje ljudi in možni simptomi : Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

# MIDA FLOW 1942 JJ

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### ODDELEK 12: Ekološki podatki

#### 12.1. Strupenost

|                                                 |                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekologija - splošno                             | : Zelo strupeno za vodne organizme. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |
| Ekologija - voda                                | : Zelo strupeno za vodne organizme. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |
| Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno)  | : Zelo strupeno za vodne organizme.                                                      |
| Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) | : Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                                   |

| Kalijev hidroksid (1310-58-3)    |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| LC50 - Ribe [1]                  | Western mosquitofish (Gambusia affinis) 80 mg/l. 96 hours |
| Natrijev hipoklorit (7681-52-9)  |                                                           |
| LC50 - Ribe [1]                  | 0,06 mg/l (fresh water)                                   |
| LC50 - Ribe [2]                  | 0,032 mg/l (marine water)                                 |
| EC50 - Raki [1]                  | 0,141 mg/l (Daphnia magna - fresh water)                  |
| EC50 - Drugi vodni organizmi [1] | 0,026 mg/l (Crassostrea virginica - marine water)         |
| Natrijev hidroksid (1310-73-2)   |                                                           |
| LC50 - Ribe [1]                  | > 35 mg/l                                                 |
| EC50 - Raki [1]                  | 40,4 mg/l (Ceriodaphnia)                                  |
| EC50 - Drugi vodni organizmi [1] | > 33 mg/l waterflea                                       |

#### 12.2. Obstočnost in razgradljivost

| MIDA FLOW 1942 JJ                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost                             | Površinsko aktivna(-ne) snov(-i) (tenzid(-i)) v tem pripravku izpolnjuje(-jo) pogoje biološke razgradnje, kot so določeni v Uredbi (ES) št. 648/2004 o detergentih. Podatki, ki to potrjujejo, so na voljo pristojnim organom držav članic, katerim bodo posredovani na njihovo izrecno zahtevo ali na zahtevo proizvajalca detergentov. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje. |
| Kalijev hidroksid (1310-58-3)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obstočnost in razgradljivost                             | Ni hitro razgradljivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Natrijev hipoklorit (7681-52-9)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obstočnost in razgradljivost                             | Močan oksidant,Reagirala bo z organskimi snovmi, prisotnimi v tleh in sedimentih, in se hitro odziva na klorid,Natrijev hipoklorit se v postopkih biološke obdelave bistveno odstrani.                                                                                                                                                                                                          |
| Natrijev hidroksid (1310-73-2)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obstočnost in razgradljivost                             | Metode za določanje biorazgradljivosti se ne uporabljajo za anorganske snovi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboksilna kislina (37971-36-1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obstočnost in razgradljivost                             | Hitro razgradljiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

| MIDA FLOW 1942 JJ                                  |                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) | Ne velja za anorganske in ionske tekočine ter na splošno ne velja za zmesi. |
| Zmožnost kopičenja v organizmih                    | Ni določeno.                                                                |
| Natrijev hipoklorit (7681-52-9)                    |                                                                             |
| Zmožnost kopičenja v organizmih (Log Pow)          | -3,42                                                                       |
| Zmožnost kopičenja v organizmih                    | Majhna verjetnost kopičenja v organizmih.                                   |
| Natrijev hidroksid (1310-73-2)                     |                                                                             |
| Zmožnost kopičenja v organizmih (Log Pow)          | -3,88                                                                       |
| Zmožnost kopičenja v organizmih                    | Se ne kopiči v organizmih.                                                  |

#### 12.4. Mobilnost v tleh

Dodatne informacije niso na voljo

#### 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Dodatne informacije niso na voljo

# MIDA FLOW 1942 JJ

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije : Preprečiti sproščanje v okolje.

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

Metode ravnanja z odpadki

Priporočila za odstranjevanje izdelka/pakiranja

Podatki, ki se nanašajo na okolje



: Vsebino/posodo odstraniti v skladu z navodili za ločevanje pooblaščenega zbirališča odpadkov.

: Pred dekontaminacijo embalažo povsem izprazniti. Uničiti v skladu z veljavnimi lokalnimi/nacionalnimi varnostnimi predpisi. Odstraniti vsebino/posodo odlagališče nevarnih ali posebnih odpadkov v skladu z lokalnim, regionalnim, nacionalnim in/ali mednarodnim predpisom.

: Vse odpadke pobrati v ustrezne označene posode in odstraniti v skladu z veljavno lokalno zakonodajo. Preprečiti sproščanje v okolje.

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG / IATA

| ADR                                                                                                                             | IMDG                                                                                                                                           | IATA                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Številka ZN in številka ID</b>                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| UN 3266                                                                                                                         | UN 3266                                                                                                                                        | UN 3266                                                                                                                       |
| <b>14.2. Pravilno odpremno ime ZN</b>                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| CORROSIVE LIQUID, OSNOVNA, ANORGANSKA, N.O.S. (Natrijev hidroksid ; Natrijev hipoklorit)                                        | CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Sodium hydroxide ; Sodium hypochlorite)                                                            | Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. (Sodium hydroxide ; Sodium hypochlorite)                                           |
| <b>Opis prevozne listine</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| UN 3266 CORROSIVE LIQUID, OSNOVNA, ANORGANSKA, N.O.S. (Natrijev hidroksid ; Natrijev hipoklorit), 8, II, (E), NEVARNO ZA OKOLJE | UN 3266 CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Sodium hydroxide ; Sodium hypochlorite), 8, II, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | UN 3266 Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. (Sodium hydroxide ; Sodium hypochlorite), 8, II, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS |
| <b>14.3. Razredi nevarnosti prevoza</b>                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| 8                                                                                                                               | 8                                                                                                                                              | 8                                                                                                                             |
|                                              |                                                             |                                          |
| <b>14.4. Skupina embalaže</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| II                                                                                                                              | II                                                                                                                                             | II                                                                                                                            |
| <b>14.5. Nevarnosti za okolje</b>                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| Okolju nevarno: Da                                                                                                              | Okolju nevarno: Da<br>Snov, ki onesnažuje morje: Da                                                                                            | Okolju nevarno: Da                                                                                                            |
| Dodatne informacije niso na voljo                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                               |

### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

#### Transport po kopnem

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Razvrstitveni kod (ADR)                                                  | : C5          |
| Posebne določbe (ADR)                                                    | : 274         |
| Omejene količine (ADR)                                                   | : 1I          |
| Navodila za pakiranje (ADR)                                              | : P001, IBC02 |
| Posebne določbe za skupno pakiranje (ADR)                                | : MP15        |
| Navodila za premične cisterne in zabojnike za razsuto blago (ADR)        | : T11         |
| Posebne določbe za premične cisterne in zabojnike za razsuto blago (ADR) | : TP2, TP27   |
| Kod cisterne (ADR)                                                       | : L4BN        |
| Posebne določbe za cisterne (ADR)                                        | : TU42        |

# MIDA FLOW 1942 JJ

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

Vozilo za prevoz v cisterni : AT  
Prevozna skupina (ADR) : 2  
Številka nevarnosti : 80  
Oranžne table :



Koda omejitev za predore : E

### Prevoz po morju

Posebne določbe (IMDG) : 274  
Omejene količine (IMDG) : 1 L  
Navodila za pakiranje (IMDG) : P001  
Navodila za pakiranje v vsebnike IBC (IMDG) : IBC02

### Zračni transport

Omejene količine za potniško in tovorno letalo (IATA) : Y840  
Največja omejena neto količina za potniško in tovorno letalo (IATA) : 0.5L  
Navodila za pakiranje za potniško in tovorno letalo (IATA) : 851  
Največja neto količina za potniško in tovorno letalo (IATA) : 1L  
Navodila za pakiranje za transport izključno s tovrnim letalom (IATA) : 855  
Največja neto količina za transport izključno s tovrnim letalom (IATA) : 30L  
Posebne določbe (IATA) : A3, A803

### 14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Se ne uporablja

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### 15.1.1. Predpisi EU

##### Uredba REACH, Priloga XVII (Pogoji omejitve)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XVII k uredbi REACH (Pogoji omejitve)

##### Uredba REACH, Priloga XIV (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XIV k uredbi REACH (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

##### Uredba REACH, Seznam kandidatnih snovi (SVHC)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu kandidatnih snovi iz uredbe REACH

##### Uredba PIC (EU 649/2012, Soglasje po predhodnem obveščanju)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v uredbi PIC (Uredba EU 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij)

##### Uredba POP (EU 2019/1021, Obstojna organska onesnaževala)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu obstojnih organskih onesnaževal (Uredba EU 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih)

##### Uredba o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (EU 1005/2009)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (Uredba EU 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč)

##### Uredba o blagu z dvojno rabo (428/2009)

Ne vsebuje snovi, za katere velja UREDBA SVETA (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo.

##### Uredba o detergentih (ES 648/2004)

| Označevanje vsebine         |       |
|-----------------------------|-------|
| Sestavina                   | %     |
| belila na osnovi klora      | 5-15% |
| fosfonati, polikarboksilati | <5%   |

# MIDA FLOW 1942 JJ

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

| Označevanje vsebine                                     |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Sestavina                                               | % |
| METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE |   |

### Uredba o predhodnih sestavinah za eksplozive (EU 2019/1148)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin za eksplozive (Uredba EU 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive)

### Uredba o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (ES 273/2004)

Ne vsebuje snovi, ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin pri prepovedanih drogah (Uredba ES 273/2004 o proizvodnji in dajanju v promet določenih snovi, ki se uporabljajo pri nezakoniti proizvodnji mamil in psihotropnih snovi)

### 15.1.2. Nacionalni predpisi

Dodatne informacije niso na voljo

### 15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena

## ODDELEK 16: Drugi podatki

| Okrajšave in akronimi:                           |                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                                              | Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh |
| ADR                                              | Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti                   |
| ATE                                              | Ocena akutne strupenosti                                                           |
| BCF                                              | Faktor biokoncentracije                                                            |
| Biološka mejna vrednost (BAT)                    | Biološka mejna vrednost                                                            |
| BPK (biokemijska potreba po kisiku, ang. BOD)    | Biokemijska potreba po kisiku (BPK)                                                |
| KPK (kemijska potreba po kisiku, ang. COD)       | Kemijska potreba po kisiku (KPK)                                                   |
| DMEL                                             | Izpeljana raven z minimalnim učinkom                                               |
| DNEL                                             | Izpeljana raven brez učinka                                                        |
| Št. EC                                           | Številka Evropske skupnosti                                                        |
| EC50                                             | Srednja učinkovita koncentracija                                                   |
| EN                                               | Evropski standard                                                                  |
| IARC                                             | Mednarodna agencija za raziskave raka                                              |
| IATA                                             | Mednarodno združenje letalskih prevoznikov                                         |
| IMDG                                             | Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju                               |
| LC50                                             | Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije                              |
| LD50                                             | Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)      |
| LOAEL                                            | Najnižja raven z opaženim škodljivim učinkom                                       |
| NOAEC                                            | Koncentracija brez opaženega škodljivega učinka                                    |
| NOAEL                                            | Raven brez opaženega škodljivega učinka                                            |
| NOEC                                             | Koncentracija brez opaznega učinka                                                 |
| OECD                                             | Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj                                  |
| Mejna vrednost za poklicno izpostavljenost (OEL) | Mejna vrednost za poklicno izpostavljenost                                         |
| PBT                                              | Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene                     |
| PNEC                                             | Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka                                     |
| RID                                              | Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici                        |
| VL                                               | Varnostni List                                                                     |
| STP                                              | Čistilna naprava                                                                   |

# MIDA FLOW 1942 JJ

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

| Okrajšave in akronimi:        |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| TPK                           | Teoretična potreba po kisiku (TPK)                              |
| TLM                           | najnižja raven zanesljivosti                                    |
| HOS (hlapne organske spojine) | Hlapne organske spojine                                         |
| Št. CAS                       | Številka Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov (številka CAS) |
| N.D.N                         | Nikjer drugje navedeno                                          |
| vPvB                          | Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih  |
| ED                            | Lastnosti endokrinih motilcev                                   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viri podatkov | : UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Drugi podatki | : Aanbevolen wordt de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonodig in aangepaste vorm, door te geven aan de gebruikers. Deze informatie is heden de beste ter onze kennis. De informatie betreft specifiek product en kan niet geldig zijn in combinatie met andere producten. Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens EEG-Verordening 1907/2006/EEG. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen tot het voldoen aan de plaatselijke wetgeving en reglementen. De producent wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze gegevens. . Ni. |

| Celotno besedilo stavkov H in EUH: |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oralno)              | Akutna strupenost (oralno), kategorija 4                      |
| Aquatic Acute 1                    | Nearno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1       |
| Aquatic Chronic 1                  | Nearno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1     |
| EUH031                             | V stiku s kislinami se sprošča strupen plin                   |
| Eye Dam. 1                         | Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 1                  |
| Eye Irrit. 2                       | Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2                  |
| H290                               | Lahko je jedko za kovine.                                     |
| H302                               | Zdravju škodljivo pri zaužitju.                               |
| H314                               | Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.                  |
| H315                               | Povzroča draženje kože.                                       |
| H318                               | Povzroča hude poškodbe oči.                                   |
| H319                               | Povzroča hudo draženje oči.                                   |
| H400                               | Zelo strupeno za vodne organizme.                             |
| H410                               | Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.     |
| H411                               | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.          |
| Met. Corr. 1                       | Jedko za kovine, kategorija 1                                 |
| Skin Corr. 1A                      | Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 1, podkategorija 1A |
| Skin Corr. 1B                      | Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 1, podkategorija 1B |
| Skin Irrit. 2                      | Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2                   |

| Razvrščanje in postopek, ki se uporabljata za ugotovitev razvrstitve zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [CLP]: |      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|
| Met. Corr. 1                                                                                                       | H290 | Metoda izračuna                  |
| Skin Corr. 1                                                                                                       | H314 | Na podlagi podatkov o preizkusih |
| Eye Dam. 1                                                                                                         | H318 | Na podlagi podatkov o preizkusih |
| Aquatic Acute 1                                                                                                    | H400 | Metoda izračuna                  |
| Aquatic Chronic 2                                                                                                  | H411 | Metoda izračuna                  |

Varnostni list, EU

# MIDA FLOW 1942 JJ

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

---

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.