

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja**1.1. Identifikator izdelka**

Oblika izdelka : Zmes
Ime izdelka : MIDA NEROL
UFI : 87MH-40JN-D00P-EHWT
Koda izdelka : CZ000D6
Vrsta izdelka : Detergent
Skupina izdelkov : Mešanica

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**Pomembne identificirane uporabe**

Glavna kategorija uporabe : Industrijska uporaba, Poklicna uporaba
Uporaba snovi/zmesi : Cleaning product for the food industry
Loščilo

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**Producent**

CHRISTEYNS s.r.o.
Vítovská 453/7
CZ- 742 35 Odry – Czech Republic
Czech Republic
T +420 556 731 111
legislativa@christeyns.com - www.christeyns.com

Distributer

Partikless d.o.o.
Proseniško 25a
3230 Šentjur, Slovenija
T +386 (0)5 933 58 31 M: +386 41 331 492
jernei.kosmac@partikless.si www.partikless.si

1.4. Telefonska številka za nujne primere

Država/območje	Organizacija/podjetje	Naslov	Številka za klic v sili	Opombe
Slovenija	Center za klinično toksikologijo in farmakologijo Univerzitetni klinični, Center Ljubljana	Zaloška 7 1000 Ljubljana	112	

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti**2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi****Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]**

Vnetljive tekočine, kategorija 2 H225
Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2 H319
Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija 3, omamljenost H336
Celotno besedilo stavkov H in EUH : glej oddelek 16

Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Dodatne informacije niso na voljo

2.2. Elementi etikete**Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]**

Piktogrami za nevarnost (CLP) :



GHS02

GHS07

Opozorilna beseda (CLP)

: Nevarno

Stavki o nevarnosti (CLP)

: H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 - Povzroča hudo draženje oči.
H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Previdnostni stavki (CLP)

: P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 - Hraniti ločeno od vročine/iskre/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.
P264 - Po uporabi temeljito umiti roke, podlakti in obraz.
P233 - Hraniti v tesno zaprti posodi.
P501 - Odstraniti vsebino/posodo odlagališče nevarnih ali posebnih odpadkov v skladu z lokalnim, regionalnim, nacionalnim in/ali mednarodnim predpisom.

MIDA NEROL

Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

2.3. Druge nevarnosti

Ne vsebuje snovi PBT/vPvB ≥ 0,1 %, ocenjenih v skladu s Prilogo XIII k uredbi REACH

Zmes ne vsebuje snovi, ki je (so) na seznamu, pripravljenim v skladu s členom 59(1) uredbe REACH za snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, oziroma so opredeljene kot snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605, v koncentraciji, ki je enaka ali večja od 0,1 %

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2. Zmesi

Ime	Identifikator izdelka	%	Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]
propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol snov z nacionalno(-nimi) mejno(-nimi) vrednostjo(-stmi) za poklicno izpostavljenost (DE, GB, NL)	Št. CAS: 67-63-0 Št. EC: 200-661-7 Indeks št: 603-117-00-0 REACH št: 01-2119457558-25	30 – 60	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Belo mineralno olje snov z nacionalno(-nimi) mejno(-nimi) vrednostjo(-stmi) za poklicno izpostavljenost (CH)	Št. CAS: 8042-47-5 Št. EC: 232-455-8	30 – 60	Asp. Tox. 1, H304
2-(2-butoksietoksi)etanol; dietilen glikol monobutil eter snov z nacionalno(-nimi) mejno(-nimi) vrednostjo(-stmi) za poklicno izpostavljenost (GB)	Št. CAS: 112-34-5 Št. EC: 203-961-6 Indeks št: 603-096-00-8 REACH št: 01-2119475104-44	3 – 5	Eye Irrit. 2, H319

Celotno besedilo stavkov H in EUH : glej oddelek 16

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošni ukrepi prve pomoči	: V primeru dvoma ali trajnih simptomov se vedno posvetujte z zdravnikom.
Ukrepi prve pomoči po vdihavanju	: Svež zrak, počitek.
Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo	: Izperite z veliko vode. V primeru slabega počutja ali draženja kože poiskati zdravniško pomoč.
Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi	: Takoj in dlje časa izpirati z vodo pri dobro odprtih vekah (najmanj 15 minut).
Ukrepi prve pomoči po zaužitju	: Usta splakniti z vodo. Ne izzvati bruhanja. Nemudoma poiskati zdravniško pomoč/zdravstveno službo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi/poškodbe po vdihavanju	: Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.
Simptomi/poškodbe po stiku s kožo	: Draženje.
Simptomi/poškodbe po stiku z očmi	: Eye irritation.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za gašenje	: Primerna so vsa gasilna sredstva. Na alkohol odporna pena.
Neprimerna sredstva za gašenje	: Voda.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Požarna nevarnost	: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Hlapi, ki so gostejši od zraka; lahko se premikajo pri tleh. Možnost vžiga na daljavo.
-------------------	---

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitna oprema pri gašenju	: Uporabiti samostojen dihalni aparat in kemično odporno zaščitno obleko.
-----------------------------	---

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1. Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Za neizučeno osebo

Zaščitna oprema	: Kar zadeva potrebno individualno zaščito, glej oddelek 8.
-----------------	---

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti prodor v kanalizacijo in pitno vodo.

MIDA NEROL

Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Postopki čiščenja : Razlit izdelek v celoti absorbirati s peskom ali zemljo. Pomesti ali z lopato pobrati v zaprto posodo za odstranitev.

6.4. Sklincevanje na druge oddelke

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Nikoli mešati z drugimi izdelki. Nerabljenega izdelka nikoli dajati nazaj v njegovo prvotno embalažo. Poskrbeti za zadostno prezračevanje, da se zmanjšajo koncentracije prahu in/ali hlapov. Skladiščiti in ravnati, kot da zmeraj obstaja možnost požara in nevarnosti za zdravje. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

Higienski ukrepi : Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Pogoji skladiščenja : Hraniti samo v originalni posodi. Hraniti v dobro zaprti posodi na hladnem.

Informacije o mešanem skladiščenju : Ni znan.

7.3. Posebne končne uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

Dodatne informacije niso na voljo

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Osebna zaščitna oprema

Zaščito za oči in obraz

Zaščita oči:

Nosite varnostna očala, ki ščitijo pred brizganjem.

Zaščito kože

Zaščita rok:

PVC kemikalije, odporne na kemikalije (po evropskem standardu EN 374 ali enakovredno)

Zaščito dihal:

Pri običajnih pogojih uporabe tega izdelka dihalni aparat ni potreben

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje	: Tekoče
Barva	: Brez barve.
Videz	: Tekočina.
Vonj	: vonj po alkoholu.
Prag vonja	: Ni na voljo
Tališče	: < 0 °C
Ledišče	: 12 °C
Vrelišče	: 82,5 °C
Vnetljivost	: Se ne uporablja
Spodnja meja eksplozije	: Ni določeno, ker ni pomembno za opredelitev proizvoda
Zgornja meja eksplozije	: Ni določeno, ker ni pomembno za opredelitev proizvoda
Plamtišče	: > 22 °C
Temperatura samovžiga	: > 200 °C
Temperatura razgradnje	: Ni določeno, ker ni pomembno za opredelitev proizvoda
pH	: 5,5 ± 1 (100%)
Viskoznost, kinematična	: > 20,5 mm²/s
Topnost	: Voda: Topen
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)	: Ni na voljo
Parni tlak	: 44 hPa
Parni tlak pri 50° C	: 229 hPa
neprepustnost	: 0,81 ± 0,1 g/ml
Relativna gostota	: 0,81 (20°C)

MIDA NEROL

Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

Relativna gostota pare pri 20°C	: Ni na voljo
Relativna gostota nasičene zmesi hlapov/zraka	: Ni določeno, ker ni pomembno za opredelitev proizvoda
Lastnosti delcev	: Se ne uporablja

9.2. Drugi podatki

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 10: Obstoynost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Dodatne informacije niso na voljo

10.2. Kemijska stabilnost

No decomposition if used as directed.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Dodatne informacije niso na voljo

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Vsi viri vročine, vključno z neposredno sončno svetlobo. Ne izpostavljati odprtemu plamenu in iskram ter prepovedano kajenje.

10.5. Nezdružljivi materiali

Nikoli mešati z drugimi izdelki. Gorljive snovi.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Med dolgotrajnim segrevanjem se lahko sproščajo nevarni produkti razkroja, kot dim, ogljikov monoksid in dioksid.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost (oralno)	: Ni razvrščeno
Akutna strupenost (dermalno)	: Ni razvrščeno
Akutna strupenost (pri vdihavanju)	: Ni razvrščeno

propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol (67-63-0)	
LD50, pri zaužitju, podgana	5840 mg/kg Source: ECHA
LD50 oralno	4396 mg/kg telesne teže
LD50, pri stiku s kožo, kunec	12800 mg/kg Source: ECHA
LD50 dermalno	12800 mg/kg telesne teže
LC50 Inhalacijsko - Podgana (Prah/meglica)	46600 mg/l
2-(2-butoksietoksi)etanol; dietilen glikol monobutil eter (112-34-5)	
LD50, pri zaužitju, podgana	5660 mg/kg
LD50 oralno	5660 mg/kg telesne teže
LD50, pri stiku s kožo, kunec	2764 mg/kg telesne teže Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 2090 - 3645
LD50 dermalno	2764 mg/kg telesne teže
LC50 Inhalacijsko - Podgana (Prah/meglica)	> 196 mg/l
Jedkost za kožo/draženje kože	: Ni razvrščeno pH: 5,5 ± 1 (100%)
Resne okvare oči/draženje	: Povzroča hudo draženje oči. pH: 5,5 ± 1 (100%)
Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože	: Ni razvrščeno
Mutagenost za zarodne celice	: Ni razvrščeno
Rakotvornost	: Ni razvrščeno
propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol (67-63-0)	
Skupina IARC	3 - Ni mogoče razvrstiti
Strupenost za razmnoževanje	: Ni razvrščeno
propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol (67-63-0)	
NOAEL (žival/samec, F1)	500 mg/kg telesne teže podgana
NOAEL (žival/samica, F1)	500 mg/kg telesne teže podgana

MIDA NEROL

Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

2-(2-butoksietoksi)etanol; dietilen glikol monobutil eter (112-34-5)	
NOAEL (žival/samec, F0/P)	> 452 mg/kg telesne teže Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: other:
NOAEL (žival/samica, F0/P)	> 470 mg/kg telesne teže Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:
STOT – enkratna izpostavljenost	: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol (67-63-0)	
STOT – enkratna izpostavljenost	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
STOT – ponavljajoča se izpostavljenost	: Ni razvrščeno

2-(2-butoksietoksi)etanol; dietilen glikol monobutil eter (112-34-5)	
NOAEL (oralno, podgana, 90 dni)	250 mg/kg telesne teže Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)
NOAEL (dermalno, podgana/kunec, 90 dni)	< 200 mg/kg telesne teže Animal: rat, Guideline: other:, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)
Nevarnost pri vdihavanju	: Ni razvrščeno

MIDA NEROL	
Viskoznost, kinematična	> 20,5 mm²/s

propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol (67-63-0)	
Viskoznost, kinematična	2,658 mm²/s

2-(2-butoksietoksi)etanol; dietilen glikol monobutil eter (112-34-5)	
Viskoznost, kinematična	6,794 mm²/s

Belo mineralno olje (8042-47-5)	
Viskoznost, kinematična	16 (≥ 0) mm²/s

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1. Strupenost

Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno) : Ni razvrščeno

Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) : Ni razvrščeno

propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol (67-63-0)	
LC50 - Ribe [1]	10000 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
LC50 - Ribe [2]	9640 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
EC50 - Drugi vodni organizmi [1]	13299 mg/l waterflea
EC50 - Drugi vodni organizmi [2]	> 1000 mg/l
EC50 72h - Alge [1]	> 100 mg/l Scenedesmus subspicatus

2-(2-butoksietoksi)etanol; dietilen glikol monobutil eter (112-34-5)	
LC50 - Ribe [1]	1300 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus
EC50 - Raki [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 - Drugi vodni organizmi [1]	> 1000 mg/l waterflea
EC50 - Drugi vodni organizmi [2]	> 100 mg/l
EC50 96h - Alge [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
ErC50 alge	> 100 mg/l Scenedesmus subspicatus

12.2. Obstojnost in razgradljivost

MIDA NEROL	
Obstojnost in razgradljivost	Hitro razgradljiva

MIDA NEROL

Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol (67-63-0)	
Obstojnost in razgradljivost	Ni hitro razgradljivo.
Biološka razgradnja	95 % 21 days, OECD 301 E
2-(2-butoksietoksi)etanol; dietilen glikol monobutil eter (112-34-5)	
Obstojnost in razgradljivost	Ni hitro razgradljivo.
Biološka razgradnja	89 – 93 % 28 days, OECD 301 C
Belo mineralno olje (8042-47-5)	
Obstojnost in razgradljivost	Biološko razgradljivo.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

MIDA NEROL	
Zmožnost kopičenja v organizmih	Se ne kopiči v organizmih.
propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol (67-63-0)	
Zmožnost kopičenja v organizmih (Log Pow)	0,05
2-(2-butoksietoksi)etanol; dietilen glikol monobutil eter (112-34-5)	
Zmožnost kopičenja v organizmih (Log Pow)	0,56

12.4. Mobilnost v tleh

Dodatne informacije niso na voljo

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Dodatne informacije niso na voljo

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Dodatne informacije niso na voljo

12.7. Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Informacije o ekoloških odpadkih

- : Vse odpadke pobrati v ustrezne označene posode in odstraniti v skladu z veljavno lokalno zakonodajo.
- : HP3 - „Vnetljivo“:
- vnetljivi tekoči odpadki: tekoči odpadki, ki imajo plamenišče pod 60 °C, ali odpadna plinska olja, dizel in lahka kurilna olja, ki imajo plamenišče > 55 °C in ≤ 75 °C;
 - vnetljivi pirofori in trdni odpadki: trdni ali tekoči odpadki, ki se lahko tudi v majhnih količinah ob stiku z zrakom vžgejo v petih minutah;
 - vnetljivi trdni odpadki: trdni odpadki, ki so hitro vnetljivi ali lahko povzročijo ogenj ali k njemu prispevajo s trenjem;
 - vnetljivi plinasti odpadki: plinasti odpadki, ki so vnetljivi na zraku pri 20 °C in standardnem tlaku 101,3 kPa;
 - odpadki, ki reagirajo z vodo: odpadki, ki ob stiku z vodo sproščajo nevarne količine vnetljivih plinov;
 - drugi vnetljivi odpadki: vnetljivi aerosoli, vnetljivi samosegrevajoči se odpadki, vnetljivi organski peroksidi in vnetljivi samoreaktivni odpadki.
- HP5 - „Specifična strupenost za ciljne organe (STOT)/strupenost pri vdihavanju“: odpadki, ki lahko povzročijo specifično strupenost za ciljne organe zaradi enkratne ali ponavljajoče se izpostavljenosti ali ki povzročajo akutne strupene učinke zaradi vdihavanja.
- HP4 - „Dražilno – draženje kože in poškodba oči“: odpadki, ki lahko ob stiku s kožo ali očmi povzročijo draženje kože ali poškodbo oči.

Oznaka HP

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG / IATA

ADR	IMDG	IATA
14.1. Številka ZN in številka ID		
UN 1993	UN 1993	UN 1993
14.2. Pravilno odpremno ime ZN		
VNETLJIVA TEKOČINA, N.D.N. (Izopropanol ; etanol; etilni alkohol)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Isopropanol ; etanol; ethyl alcohol)	Flammable liquid, n.o.s. (Isopropanol ; ethanol; ethyl alcohol)

MIDA NEROL

Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

ADR	IMDG	IATA
Opis prevozne listine		
UN 1993 VNETLJIVA TEKOČINA, N.D.N. (Isopropanol ; etanol; etilni alkohol), 3, II, (D/E)	UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Isopropanol ; ethanol; ethyl alcohol), 3, II (22°C c.c.)	UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (Isopropanol ; ethanol; ethyl alcohol), 3, II
14.3. Razredi nevarnosti prevoza		
3	3	3
		
14.4. Skupina embalaže		
II	II	II
14.5. Nevarnosti za okolje		
Okolju nevarno: Ne	Hazardous to the environment: No Marine pollutant: No	Hazardous to the environment: No
Dodatne informacije niso na voljo		

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Transport po kopnem

Klasifikacijska koda (ADR)	: F1
Posebne določbe (ADR)	: 274, 640D
Omejene količine (ADR)	: 1I
Navodila za pakiranje (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Posebne določbe za skupno pakiranje (ADR)	: MP19
Navodila za premične cisterne in zabojnike za razsuto blag (ADR)	: T4
Posebne določbe za premične cisterne in zabojnike za razsuto blago (ADR)	: TP1, TP29
Kod cisterne (ADR)	: LGBF
Vozilo za prevoz v cisterni	: FL
Prevozna skupina (ADR)	: 3
Posebni pogoji za prevoz - tovorki (ADR)	: V12
Posebni pogoji za prevoz - obratovanje (ADR)	: S2
Številka nevarnosti	: 33
Oranžne table	:



Koda omejitev za predore	: D/E
--------------------------	-------

Prevoz po morju

Posebne določbe (IMDG)	: 223, 274, 955
Omejene količine (IMDG)	: 1 L
Navodila za pakiranje (IMDG)	: P001, LP01
Navodila za pakiranje v vsebnike IBC (IMDG)	: IBC03

Zračni transport

Omejene količine za potniško in tovorno letalo (IATA)	: Y341
Največja omejena neto količina za potniško in tovorno letalo (IATA)	: 5kg
Navodila za pakiranje za potniško in tovorno letalo (IATA)	: 353
Največja neto količina za potniško in tovorno letalo (IATA)	: 60L

MIDA NEROL

Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

Navodila za pakiranje za transport izključno s tovornim letalom (IATA) : 364
Največja neto količina za transport izključno s tovornim letalom (IATA) : 60L
Posebne določbe (IATA) : A3

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
Se ne uporablja

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Predpisi EU

- Uredba REACH, Priloga XVII (Pogoji omejitve)**
Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XVII k uredbi REACH (Pogoji omejitve)
- Uredba REACH, Priloga XIV (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)**
Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XIV k uredbi REACH (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)
- Uredba REACH, Seznam kandidatnih snovi (SVHC)**
Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu kandidatnih snovi iz uredbe REACH
- Uredba PIC (EU 649/2012, Soglasje po predhodnem obveščanju)**
Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v uredbi PIC (Uredba EU 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij)
- Uredba POP (EU 2019/1021, Obstojna organska onesnaževala)**
Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu obstojnih organskih onesnaževal (Uredba EU 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih)
- Uredba o ozonu (2024/590)**
Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (Uredba EU 2024/590 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč)
- Uredba Sveta (ES) za nadzor blaga z dvojno rabo**
Ne vsebuje snovi, ki so predmet UREDBE SVETA (ES) za nadzor blaga z dvojno rabo
- Uredba o detergentih (ES 648/2004)**
Ne vsebuje snov(i), ki jo (jih) je treba navesti v skladu z Uredbo o detergentih (648/2004).
- Uredba o predhodnih sestavinah za eksplozive (EU 2019/1148)**
Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin za eksplozive (Uredba EU 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive)
- Uredba o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (ES 273/2004)**
Ne vsebuje snovi, ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin pri prepovedanih drogah (Uredba ES 273/2004 o proizvodnji in dajanju v promet določenih snovi, ki se uporabljajo pri nezakoniti proizvodnji mamil in psihotropnih snovi)
- 15.2. Ocena kemijske varnosti**
Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena

ODDELEK 16: Drugi podatki

Drugi podatki : Priporočljivo je, da se informacije iz tega varnostnega lista, po potrebi v prilagojeni obliki, posredujejo uporabnikom. Te informacije so po našem najboljšem znanju najboljše trenutno razpoložljive. Informacije se nanašajo na posamezen izdelek in ne veljajo v kombinaciji z drugimi izdelki. Ta varnostni list je sestavljen v skladu z Uredbo EGS 1907/2006/EEG. Uporabnik je odgovoren za sprejetje potrebnih ukrepov za izpolnjevanje lokalnih zakonov in predpisov. Proizvajalec zavrača vsako odgovornost za izgubo ali škodo, ki nastane zaradi uporabe teh podatkov.

Celotno besedilo stavkov H in EUH:	
Asp. Tox. 1	Nevarnost pri vdihavanju, kategorija 1
Eye Irrit. 2	Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2
Flam. Liq. 2	Vnetljive tekočine, kategorija 2
STOT SE 3	Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija 3, omamljenost
H225	Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H304	Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H319	Povzroča hudo draženje oči.

MIDA NEROL

Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

Celotno besedilo stavkov H in EUH:	
H336	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Razvrščanje in postopek, ki se uporabljata za ugotovitev razvrstitve zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [CLP]:		
Flam. Liq. 2	H225	Metoda izračuna
Eye Irrit. 2	H319	Metoda izračuna
STOT SE 3	H336	Metoda izračuna

Razvrstitev je v skladu s/z : ATP 8

Varnostni list, EU

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.