



TEHNIČKI LIST

 **CHRISTEYNS**

## PHAGO'RUB GEL SPS

Specijalno za osetljivu kožu  
Gel za dezinfekciju na bazi vode i alkohola



### Prednosti:

- ✓ Pogodan za osetljivu kožu
- ✓ Hipoalergen (formulisan sa minimalnim rizikom od aleregijских reakcija)
- ✓ Može da se lako koristiti
- ✓ Ima baktericidno, fungicidno, mikobaktericidno i virucidno dejstvo
- ✓ Bez mirisa, boja, fenoksietanola ili parabena

### Pakovanje

Pojedinično pakovanje	Kod.br.	Transportno pakovanje
5ml doza	P60676	250kom
1000 ml bočica	P60673	30kom
300ml bočica sa 1,5ml pumpicom	P60674	20kom
300ml bočica sa 3ml pumpicom	P65024	20kom
474ml bočica sa 1,5ml pumpicom	P61402	20kom
474ml bočica sa 3ml pumpicom	P65022	20kom
1000ml sprej boca sa niplom od 1,5 ml	P60672	12kom



## TEHNIČKI LIST



### Upotreba

PHAGO'RUB GEL SPS je namenjen za hirurgsku dezinfekcija ruku prilikom hirurških intervencija, trljanjem: analternativa jednostavnom pranju ruku za higijenske svrhe, u slučaju nedostatku tekuće vode, ili za višekratnu upotrebu, pre obavljanja aktivnosti koje zahtevaju aseptično stanje, itd.

### Sastav

- ✓ Aktivna supstanca: Etanol (CAS br. 64-17-5): 72% m/m
- ✓ Hidratantni i omekšavajući glicerol
- ✓ Miristički alkohol (za meku i glatku kožu)
- ✓ Sredstvo za želiranje
- ✓ Bez fenoksietanola, boja, mirisa ili parabena

### Organo leptičke i fizičko-hemijske karakteristike:

- ✓ Izgled: gel
- ✓ Boja: bezbojna
- ✓ Miris: na alkohol
- ✓ pH na 20 °C (čist proizvod):  $8,0 \pm 0,5$
- ✓ Gustina na 20 °C (g/ml):  $0,868 \pm 0,005$

### Kako se koristi

PHAGO'RUB GEL SPS se koristi nanošenjem direktno na kožu koja je zdrava, čista i suva.

### Higijenska dezinfekcija:

- ✓ Nokti moraju biti kratki i nelakirani; rukavi kratki ili podignuti.
- ✓ Sipajte 3 ml PHAGO'RUB GEL SPS na dlan ruku.
- ✓ Trljajte ruke i zglobove najmanje 15 sekundi, po standardnoj proceduri.
- ✓ Ruke treba da budu potpuno premazane gelom

### Hirurgška dezinfekcija:

- ✓ Nokti moraju biti kratki i nelakirani; rukavi kratki ili podignuti.
- ✓ Sipajte 3 ml PHAGO'RUB GEL SPS na dlan ruku.
- ✓ Utrljajte na šake, zglobove, podlaktice i laktove dok ne budu potpuno suvi ( $\geq 45$  sekundi);
- ✓ Sipajte 3 ml PHAGO'RUB GEL SPS na dlan ruku.
- ✓ Utrljajte gel sve do rukava, prateći metode koje se koriste za higijensku dezinfekciju, dok se potpuno ne osuši ( $\geq 45$  sekundi).

### Mere predostrožnosti prilikom upotrebe

- ✓ Koristite biocide bezbedno. Pre upotrebe pročitajte etiketu i informacije o proizvodu.
- ✓ Pogledajte uputstva u bezbednosnom listu dostupnom na: [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)
- ✓ Pre upotrebe pročitati priložena uputstva.



## TEHNIČKI LIST

### Efikasnost

Standardi	Koncentracija	Kontaktno vreme
<b>Bakterije</b>		
EN 1040	80%	15sec
EN 13727	80%	15sec
EN 1500	3ml	15sec
EN 12791	2x3ml	2x45sec
<b>MYCOBACTERICIDAL</b>		
EN 14348 ( <i>M. terrae</i> )	80%	30sec
<b>Gljivice</b>		
EN 1275 ( <i>C. albicans</i> )	80%	15sec
EN 1650 ( <i>C. albicans</i> )	80%	15sec
<b>Virusi</b>		
EN 14476 (Type 1 polioirus)	97%	60sec
EN 14476 + A1 (Adenovirus)	100%	15sec
EN 14476 (Rotavirus)	80%	15sec
EN 14476 +A1 (Norovirus)	80%	15sec
EN 14476 (BVDV)	80%	15sec
EN 14476 (Vaccinia virus)	80%	15sec
EN 14476 (HBV, HCV, HIV, herpesvirus, coronaviruses (uključujući respiratorni syncytial virus), orthomyxoviruses, influenza A/H1N1 i influenza A/H5N1)	80%	15sec